

# Blocco Cottura Majestic

# Caratteristiche

## Blocco cottura Majestic

Majestic è il gruppo cottura studiato appositamente per i veri appassionati di gastronomia, per chi desidera circondarsi solo di cose belle fatte bene. Esteticamente è un vero gioiello, prezioso, ricercato, un pezzo da collezione per arredare con eleganza l'ambiente cucina. Tecnicamente si avvale di componenti di primissima qualità, di materiali resistenti, inalterabili e tradizionalmente puri quali acciaio inox, ghisa e ottone. Curato nei più piccoli particolari con l'attenzione e l'amore che solo ILVE può riservare ai suoi pezzi, necessita di tempi di realizzazione leggermente più lunghi ma certamente giustificati come si conviene ad ogni capolavoro. Majestic interpreta ogni esigenza di spazio, proponendosi con una vastissima gamma di soluzioni diversificata in dimensioni, colori e allestimenti.

## I Piani

I piani cottura, a sistema modulare, propongono bruciatori a gas diversificati con potenza da 1,8 a 5 kW, Fry Top a gas con spessa piastra in acciaio inox, piastra Coup de Feu in ghisa con anelli, barbecue elettrico con pietra lavica, piastra elettrica in vetroceramica. Non solo bella ed elegante: Majestic è una cucina moderna, tecnologica, intelligente e funzionale.



### Piano arrotondato

Oltre a dare un'estetica innovativa e piacevole compensa la differenza tra la profondità dei mobili e della cucina evitando così l'impatto tra le due profondità.



### Sonda Cottura

(disponibile solo nei modelli E3). Interrompe automaticamente la cottura quando la pietanza è cotta.



### Cassetto scaldapiatti

Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso.



### Bruciatore Dual

(di serie 5kW, minimo 0,3kW)

**Tutti i blocchi cottura Majestic hanno profondità 70 cm.**

## Tutta la linea Majestic è fornita di serie con:

- Robuste griglie in ghisa
- Pannelli autopulenti su tutti i forni
- Accensione elettrica integrata sulle manopole
- Ventilazione tangenziale
- Cassetto scaldapiatti
- Programmatore elettronico con sonda
- Porta fredda con triplo vetro (solo mod. E3)
- Bruciatore Dual (di serie 5kW, minimo 0,3kW)
- Controllo elettronico della temperatura
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi - (forni elettrici MOD....E3)

## Gamma colori



BIANCO ANTICO



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



BLU



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGNA



OPTIONAL RAL

## Finiture Majestic



OTTONE



CROMO **Senza supplemento**



BRUNITE **Con supplemento**



PIEDINO OTTONE



PIEDINO CROMO



PIEDINO BRUNITO

## Finiture Majestic Techno



Manopole e maniglione in acciaio inox



# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M70



## GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**


## VISTA FRONTALE



## PROFONDITÀ 70



## FORNO:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

### 600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

#### 10 FUNZIONI



### 600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

#### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 4 fuochi



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

#### Versione forno: 600 E3 SA

Codice ordine: M70DE3

OTTONE / CROMO  
BRUNITE

#### Versione forno: 600 VG A

Codice ordine: M70DVG

OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

#### OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M76



## GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

## VISTA FRONTALE



## PROFONDITÀ 70



## FORNO:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

### 700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRICO 700

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

#### 10 FUNZIONI



### 700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

#### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 5 fuochi



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

#### Versione forno: 700 E3 SA

Codice ordine: M76DE3

OTTONE / CROMO  
BRUNITE

#### Versione forno: 700 VG A

Codice ordine: M76DVG

OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

#### OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M90**



# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M90

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

### FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## PIANI COTTURA:

### 6 fuochi



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: M906DE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: M906DVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: M90FDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: M90FDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Induzione




Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: MI90E3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW  
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW  
C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW  
D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,6 kW  
Potenza massima piano 11,1 kW

### Pescera



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: M90PDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: M90PDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### 2 zone induzione



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: M90IDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • MD100**



# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • MD100

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

## VISTA FRONTALE



## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI

BIANCO ANTICO

BIANCO

BLU

INOX


GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

VERDE SMERALDO

OPTIONAL RAL

## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

## 300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 5 FUNZIONI



## 300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 6 fuochi



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MD1006DE3  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MD1006DVG  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MD100FDE3  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE


Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MD100FDVG  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## PIANI COTTURA:

### Coupe de Feu



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MD100SDE3

OTTONE / CROMO

BRUNITE

Versione forno: 600 VG A + 300 E A


Codice ordine: MD100SDVG

OTTONE / CROMO

BRUNITE

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli -  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Induzione



Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MDI100E3

OTTONE / CROMO

BRUNITE

A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW  
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW  
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW  
Potenza massima piano 11,1 kW

### 2 zone induzione



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MD100IDE3

OTTONE / CROMO

BRUNITE

Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale / Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile / Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza / Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm:  
max 1,8 - min 0,4 kW

**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M120**



# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M120

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:



CROMO

Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

## 300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 5 FUNZIONI



## 300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 7 fuochi



 **ACCESSORI**  
PAG. 44-54-55

**Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A**


Codice ordine: M1207DE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

**Versione forno: 900 VG A + 300 E A**

Codice ordine: M1207DVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



 **ACCESSORI**  
PAG. 42-43-44-54-55

**Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A**


Codice ordine: M120FDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

**Versione forno: 900 VG A + 300 E A**

Codice ordine: M120FDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Coupe de Feu



 **ACCESSORI**  
PAG. 44-54-55

**Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A**


Codice ordine: M120SDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

**Versione forno: 900 VG A + 300 E A**

Codice ordine: M120SDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW -  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry Top + 2 zone induzione



 **ACCESSORI**  
PAG. 42-43-44-54-55

**Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A**

Codice ordine: M120FIDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • MS120**



# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • MS120

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:





CROMO **Senza supplemento**



BRUNITE **Con supplemento**


## VISTA FRONTALE



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

### 400 E3 A - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

#### 5 FUNZIONI



### 400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- 7 funzioni (microonde/combi/grill)
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

#### COMBI GRILL + MICROONDE 800 W



### 400 E A - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

#### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 7 fuochi



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MS1207DE3  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 700 E3 SA + 400 W


Codice ordine: MS1207DE3W  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MS1207DVG  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Coupe de Feu



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A


Codice ordine: MS120SDE3  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MS120SDVG  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MS120FDE3  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 700 E3 SA + 400 W


Codice ordine: MS120FDE3W  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MS120FDVG  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry Top + 2 zone induzione



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MS120FIDE3  
OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size" -  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M150**



# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M150

## FINITURE STANDARD:



OTTONE

## FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

## 600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 9 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### Fry-Top



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A

Codice ordine: M150FDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: M150FDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW


Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Coupe de Feu



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A

Codice ordine: M150SDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: M150SDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli

Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW


Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top + Coup de Feu



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A

Codice ordine: M150FSDE3 OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: M150FSDVG OTTONE / CROMO  
BRUNITE

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli

Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



# Blocco Cottura Majestic Techno

Caratteristiche pag. 286 - 287


# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT70




## GAMMA COLORI

	BIANCO ANTICO		BIANCO
	BLU		INOX
	GRAFITE/MAT		ROSSO BORGOGNA
	VERDE SMERALDO		
	OPTIONAL RAL		


## VISTA FRONTALE



## PROFONDITÀ 70



## FORNO:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

### 600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

#### 10 FUNZIONI



### 600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

#### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 4 fuochi



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA

Codice ordine: MT70DE3

Versione forno: 600 VG A

Codice ordine: MT70DVG

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55


# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT76




## GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	
 OPTIONAL RAL	


## VISTA FRONTALE



## PROFONDITÀ 70



## FORNO:



- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

### 700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

#### 10 FUNZIONI



### 700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

#### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 5 fuochi



 **ACCESSORI**  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA

Codice ordine: MT76DE3

Codice ordine: MT76DVG

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW  
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

#### OPTIONAL:



**ACCESSORI PER TUTTI I FORNI**  
PAG. 40-41


**PIEDINI: PAG. 45**  
**ZOCCOLI: PAG. 48**

**CORRIMANO: PAG. 46-47**  
**KIT PULIZIA: PAG. 55**


**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT90**



## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## PIANI COTTURA:

### 6 fuochi



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: MT906DE3

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: MT906DVG

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: MT90FDE3

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: MT90FDVG

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Induzione




Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: MTI90E3

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW  
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW  
C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW  
D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,6 kW  
Potenza massima piano 11,1 kW

### Pescera



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: MT90PDE3

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: MT90PDVG

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### 2 zone induzione



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: MT90IDE3


Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW




**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MTD100**



## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

## 300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 5 FUNZIONI



## 300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 6 fuochi



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MTD1006DE3

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MTD1006DVG

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MTD100FDE3

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MTD100FDVG

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## PIANI COTTURA:

### Coupe de Feu



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MTD100SDE3

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MTD100SDVG

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### 2 zone induzione



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MTD100IDE3

Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Induzione



Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MTDI100E3

A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW  
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW  
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW  
Potenza massima piano 11,1 kW




# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT120

## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

## 300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 5 FUNZIONI



## 300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 7 fuochi



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MT1207DE3

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: MT1207DVG

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MT120FDE3

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: MT120FDVG

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Coupe de Feu



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MT120SDE3

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: MT120SDVG

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry Top + 2 zone induzione



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MT120FIDE3

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MTS120**



## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

### 4 FUNZIONI




## OPTIONAL:

 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

### 400 E3 A - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

#### 5 FUNZIONI



### 400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

#### CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

#### 7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



### 400 E A - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

#### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

#### CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

#### 4 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### 7 fuochi



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MTS1207DE3

Versione forno: 700 E3 SA + 400 W


Codice ordine: MTS1207DE3W

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MTS1207DVG

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MTS120FDE3

Versione forno: 700 E3 SA + 400 W


Codice ordine: MTS120FDE3W

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MTS120FDVG

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Coupe de Feu



 ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A


Codice ordine: MTS120SDE3

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MTS120SDVG

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry Top + 2 zone induzione



 ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MTS120FIDE3


Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

**BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT150**




# BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT150

## VISTA FRONTALE




## PROFONDITÀ 70



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

### 4 FUNZIONI



## OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45  
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47  
KIT PULIZIA: PAG. 55

## FORNO SECONDARIO DX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 40-41

## 600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Versione forno: Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI



## 600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico
- Pannelli autopulenti

### CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 9 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

### Fry-Top



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A


Codice ordine: MT150FDE3

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: MT150FDVG

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Coupe de Feu



ACCESSORI  
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A


Codice ordine: MT150SDE3

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: MT150SDVG

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

### Fry-Top + Coup de Feu



ACCESSORI  
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A

Codice ordine: MT150FSDE3

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: MT150FSDVG

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW  
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW  
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

