


cierre
living in leather

dolcevita b/ divano
scheda prodotto

dolcevita b/ sofa
product details



composizione

- 1_rivestimento**
- 2_imbottitura della struttura in poliuretano espanso a densità differenziata da 30 a 110 kg/m³, tipi di materiali 4**
- 2a_imbottitura dello schienale in poliuretano espanso a densità 35 kg/m³**
- 2b_imbottitura della seduta in poliuretano espanso a densità 45 kg/m³**
- 3_imbottitura in piuma d'oca sterilizzata anallergica**
- 4_rivestimento in falda acrilica**
- 5_nastri elastici incrociati**
- 6_fusto in multistrati di pioppo**
- 7_basamento in ferro cromato lucido**

caracteristiques

- 1_revêtement**
- 2_garnissage de la carcasse en mousse polyuréthane expansée avec densité différentes (de 30 à 110 kg/m³) : 4 types différents de mousse**
- 2a_garnissage du dossier en mousse polyuréthane expansée à densité de 35 kg/m³**
- 2b_garnissage de l'assise en mousse polyuréthane expansée à de 45 kg/m³**
- 3_garnissage en duvet d'oies stérilisés hypoallergéniques**
- 4_garnissage en fibres acryliques**
- 5_sangles élastiques**
- 6_structure en multiples de peuplier**
- 7_base en métal chromé**

materials

- 1_cover**
- 2_frame upholstered with expanded polyurethane foam in different densities (from 30 to 110 kg/m³): 4 different types of foams**
- 2a_back cushions upholstery is in polyurethane foam with a density of 35 kg/m³**
- 2b_seat cushion upholstery is in polyurethane foam with a density of 45 kg/m³**
- 3_sterilized hypoallergenic goose-down**
- 4_acrylic padding**
- 5_elastic belts**
- 6_frame in multilayer poplar wood**
- 7_chrome plated metal base**

materialien

- 1_bezug**
- 2_polsterung aus Polyurethanschaum mit unterschiedlicher Dichte (von 30 bis 110 kg/m³): 4 verschiedene Schaumstoffarten**
- 2a_rückenkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit einer Dichte von 35kg/m³**
- 2b_sitzkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit einer Dichte von 40kg/m³**
- 3_polsterung aus sterilisierter antiallergischen Gänsedaune**
- 4_acrylpolsterung**
- 5_hochelastische Gurtbänder**
- 6_structur aus Mehrschichtspannplatte aus Pappelholz**
- 7_glanzverchromtes Metalluntergestell**

cierre imbottiti srl

via giovanni ansaldo, 2
47122 villa selva, forlì (fc), italy
t. (+39) 0543 785911
f. (+39) 0543 782493
info@cierreimbottiti.com

—

www.cierreimbottiti.com